Die neue Formel: Jetzt halbe Kraft durch Heben und Senken in zwei Stufen!



HAZET®

Assistent
DBGM

166 N

Rundum HAZET Assistent gut

Die neue Formel




162 N
und
166 N

1. Stufe
Zwischen-
kasten (gelbe
Leiste) gemein-
sam mit Tisch-
platte bis zum
Einrasten an-
heben



Absenken



Die Rollen:

Werkstattwagenrollen mit hoher Tragfähigkeit

leichter Lauf durch Wälzlagerung – wartungsfrei

zusätzlicher Fadenschutz

beide Lenkrollen mit Rad- und Drehkranz-Blockierung

hochwertige, profilierte Vollgummibereifung

alle Metallteile glanzverzinkt



Die Säulen:

aus Präzisionsstahlrohr nach DIN 2394

Oberfläche korrosionsgeschützt durch Glanzverzinken




Konstruktion und Verarbeitung:

robuste Ganzstahlausführung


Tischplatte, Zwischenkästen und Unterkasten in optimaler Blechstärke tiefgezogen

Radaufhängung an verstärkter Traverse – als profiliertes Preßteil ausgeführt





2. Stufe
Tischplatte bis zum oberen Einrasten heben. Unterer Zwischenkasten wird durch Kettenzug mitgenommen



umgekehrter Reihenfolge mit Lösen der Einrastungen

HAZET *Assistent* Werkzeug-, Material- und Montagewagen

Vorteile, die alle HAZET-„Assistent"-Modelle gemeinsam haben:

Sie lassen sich spielend leicht fahren, weil sie mit vier großen, gummibereiften und doppelkugelgelagerten Rädern ausgerüstet sind. Die Doppelkugellager haben Dauerschmierung und außerdem einen wirksamen Schmutz- und Fadenschutz.
4 Räder: 2 große Bockrollen und 2 Lenkrollen, die sich beide in Längs- und Querrichtung feststellen lassen.

Die tiefgezogenen Tischplatten sind mit säurefesten, geriffelten Kunststoffmatten (PVC) belegt. An Tischplatten, Zwischenkästen, je nach Modell auch an Unterkästen, sind rundum festsitzende Gummischutzprofile angebracht.






HAZET *Mini-Assi* 160

Werkzeug-, Material- und Montagewagen mit zwei Zwischenkästen

Solide Ganzstahlkonstruktion, einbrennlackiert, mit Tischplatte, zwei Zwischenkästen und tiefem Unterkasten. Zwischenkästen mit je zwei Trennblechen. Große Räder, die auch auf unebenen Flächen Standfestigkeit und problemloses Fahren gewährleisten. Zwei Lenkräder mit Feststellvorrichtung. Alle Räder kugelgelagert. Die Säulen können durch ein patentiertes Spezialgelenk umgelegt werden und sind dann als Tragegriffe zu verwenden. Tischplatte und Zwischenkästen lassen sich durch zwei seitliche Fingerlöcher in der Tischplatte hochziehen.

Verschließbar

Code-No.	HAZET-No.		Werkzeugwagen, leer	Gewicht kg
50 030	**160**		mit **zwei** Zwischenkästen	14,5






HAZET *Assistent* 162 N DBGM

Werkzeug-, Material- und Montagewagen mit zwei Zwischenkästen

„DER NEUE", in verbesserter Ausführung, in bewährter HAZET-Qualität. Wie oben beschrieben, außerdem müheloses Absenken der Zwischenkästen und Tischplatte, verschließbar, Zwischenkästen durch je vier Bleche in verschieden große Fächer aufzuteilen. Jetzt 50%ige Erleichterung beim Hochziehen und Absenken der Zwischenkästen und Tischplatte in **2 Stufen**. Optimale Gleiteigenschaft durch Kunststoffbuchsen beim Heben und Senken.
Fester Sitz der Deckelplatte durch Spezial-Vorrichtung nach dem Einrasten in oberster Stellung.

Verschließbar

80 100	**162 N**		**neu**	24








HAZET *Assistent* 166 N DBGM

Werkzeug-, Material- und Montagewagen mit zwei Zwischenkästen und Schwenksäulen*

Ebenfalls **verbessertes Modell,** wie die Grundausführung des neuen HAZET-„Assistent" 162 N, jedoch mit ges. gesch. Schwenksäulen.
* = Diese Säulen – mit Abschwenkmöglichkeit auf niedrigste, platzsparende Höhe des Werkzeugwagens (480 mm) – dienen gleichzeitig als Tragegriffe.

Verschließbar

80 110	**166 N**		**neu**	25








HAZET *Assistent* 171

Werkzeug-, Material- und Montagewagen, der kleine Große

Selbsttragende, stabile, geschweißte Konstruktion. Mit zwei Zwischenkästen, die durch je vier feste Quertrennbleche in Fächer eingeteilt sind. Geräumige Schublade unter dem oberen Zwischenkasten über die ganze Breite, 55 mm hoch. Die Fächereinteilung der Schublade ist speziell für die Unterbringung von Steckschlüssel-Einsätzen geeignet. Unterer Zwischenkasten mit flachem Zugfach über die halbe Breite zur Unterbringung von Lehren, Reißnadeln und Kleinteilen. Reichlich bemessener und deshalb arbeitserleichternder Zwischenraum zwischen Unterkasten und Zwischenkästen. Mit breitem, handlichem Bügel an der Tischplatte bequem zu fahren. Leichtgängige und funktionssichere Jalousie an der Vorderfront. Durch Gitterverkleidung volle Einsicht und guter Lichteinfall rundum.

Verschließbar

80 131	**171**		mit **zwei** Zwischenkästen	30








HAZET *Assistent* 172 HD

Werkzeug-, Material- und Montagewagen in schwerer Ausführung

Außergewöhnlich stabile und hoch belastbare HAZET-Konstruktion. Groß und geräumig. Ausführung ähnlich wie 171, jedoch Tischplatte und Zwischenkästen durch Konsolen mit zwei Rohrsäulen fest miteinander verbunden. Im oberen Zwischenkasten Zugfach für Kleinteile. Umsteckbare Trennwände für beliebige Facheinteilung in den Zwischenkästen. Vorderfront ganz zu öffnen durch leichtgängige und funktionssichere Jalousien. Ober- und Unterteil auch separat zu öffnen. Durch Gitterverkleidung volle Einsicht und guter Lichteinfall rundum.

Zentralverschluß mit Zylinderschloß

80 127	**172 HD**		mit **zwei** Zwischenkästen	51



Prospekt-No. 485 P

Printed in Germany © Copyright HAZET 282 Ba. d